

Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
"ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΚΑΙ ΡΕ"

ΟΜΑΔΑ 1
ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή /Τεμάχιο ή Τιμή /Μέτρο	Αξία χωρίς Φ.Π.Α
A	Σωλήνες PVC Κτιριακής αποχέτευσης 6ΑΤ (Λευκό-γκρι)			
1	Φ 50	30		
2	Φ 75	30		
3	Φ 100	60		
4	Φ 125	90		
5	Φ 140	90		
B	Συστολές PVC Κτιριακής αποχέτευσης 6ΑΤ (ΧΩΝΙ)			
1	Φ 140/125	20		
2	Φ 160/140	50		
3	Φ 200/160	50		
Γ	Καμπύλες PVC Κτιριακής αποχέτευσης 6ΑΤ (ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ)			
1	Φ 100 /45°	20		
2	Φ 125/45°	20		
3	Φ 140/45°	30		
4	Φ 100 /90°	20		
5	Φ 125/90°	20		
6	Φ 140/90°	30		
Δ	Σωλήνες PVC αποχέτευσης Σ41 (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	Φ 160	300		
2	Φ 200	240		
3	Φ 250	90		
4	Φ 315	60		
5	Φ 355	60		
Ε	Καμπύλες PVC υπονόμου Σ41 (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	Φ 160/45°	50		
2	Φ 200/45°	20		
3	Φ 315/45°	2		
4	Φ 160/90°	60		

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**

5	Φ 200/90°	60		
6	Φ 315/90°	2		
Z	Σαμάρια PVC υπονόμου. Σ41			
1	Φ200Χ160Χ90"Χ3/4	20		
H	Σύνδεσμοι PVC υπονόμου Σ41 (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	Φ 160	15		
2	Φ 200	15		
			ΣΥΝΟΛΟ 1	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

"ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΚΑΙ ΡΕ"

ΟΜΑΔΑ 2
ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή /Τεμάχιο ή	Αξία χωρίς Φ.Π.Α
A	Σωλήνες PVC Ύδρευσης 10ΑΤ (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	Φ 63	120		
2	Φ 75	60		
3	Φ 90	120		
4	Φ 110	60		
5	Φ 125	60		
6	Φ 140	50		
B	Μανσόν PVC Ύδρευσης 10ΑΤ (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	Φ 63	80		
2	Φ 90	80		
3	Φ 110	50		
4	Φ 125	30		
5	Φ 140	20		
6	Φ 160	20		
Γ	Καμπύλες PVC Ύδρευσης 10 ΑΤ (με ελαστικούς δακτυλίους)			
1	11° Φ 63	15		
2	11° Φ 90	15		
3	11° Φ 110	7		
4	11° Φ 125	3		
5	11° Φ 140	3		
6	11° Φ 160	2		
7	11° Φ 200			
8	22° Φ 63	15		
9	22° Φ 90	10		
10	22° Φ 110	10		

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**

11	22° Φ 125	2		
12	22° Φ 140	4		
13	22° Φ 160	2		
14	22° Φ 200			
15	45° Φ 63	15		
16	45° Φ 90	15		
17	45° Φ 110	10		
18	45° Φ 125	5		
19	45° Φ 140	2		
20	45° Φ 160	1		
21	45° Φ 200			
22	90° Φ 63	15		
23	90° Φ 90	10		
24	90° Φ 110	10		
25	90° Φ 125	5		
26	90° Φ 140	2		
27	90° Φ 160	2		
28	90° Φ 200	2		
Δ	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς Με Ενίσχυση Αλουμινίου			
1	Φ25 X 2,5 PN 16	600		
2	Φ32 X 3,0 PN 16	300		
Ε	Σωλήνας 2ης Γενιάς (Τουμπόραμα)			
1	Φ16 X 2,0 PE			
2	Φ18 X 2,0 PE	800		
3	Φ18 X 2,0 PE ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ	500		
4	Φ22 X 3,0 PE	500		
5	Φ32 X 3,0 PE	600		
Ζ	Σωλήνες Ύδρευσης 3ης Γενιάς (PE- 100) 10Ατμ			
1	Φ 63 (Κουλούρα)	500		
2	Φ 75 (Κουλούρα)			
3	Φ 90 (Κουλούρα)	600		
4	Φ 110 (Κουλούρα)	500		
5	Φ 125 (Κουλούρα)	200		
6	Φ 63 (Βέργες 6 μέτρων)	240		
7	Φ 75 (Βέργες 6 μέτρων)			

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**

8	Φ 90 (Βέργες 6 μέτρων)	240		
9	Φ 110 (Βέργες 6 μέτρων)	210		
10	Φ 125 (Βέργες 6 μέτρων)	30		
11	Φ 140 (Βέργες 6 μέτρων)	30		
12	Φ 160 (Βέργες 6 μέτρων)	30		
13	Φ 200 (Βέργες 6 μέτρων)	30		
Η	Ηλεκτρομούφες Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ			
1	Φ 63	60		
2	Φ 75	20		
3	Φ 90	60		
4	Φ 110	40		
5	Φ 125	40		
6	Φ 140	20		
7	Φ 160	40		
8	Φ 200	20		
Θ	Καμπύλες Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ 2 ΗΛ/ΦΩΝ			
1	45° Φ 63	30		
2	45° Φ 75	5		
3	45° Φ 90	20		
4	45° Φ 110	15		
5	45° Φ 125	10		
6	45° Φ 140	5		
7	45° Φ 160	5		
8	45° Φ 200	3		
9	90° Φ 63	20		
10	90° Φ 75	5		
11	90° Φ 90	20		
12	90° Φ 110	15		
13	90° Φ 125	15		
14	90° Φ 140	5		
15	90° Φ 160	2		
16	90° Φ 200	2		
Ι	Συστολές Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ Ηλεκτρομουφών			
1	Φ 90/63	5		
2	Φ 110/90	10		

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**

3	Φ 125/90	10		
4	Φ 160/110	5		
5	Φ 200/160	2		
Κ	Ταυ Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ θηλυκά			
1	Φ 63	2		
2	Φ 75	2		
3	Φ 90	5		
4	Φ 110	2		
5	Φ 125	3		
6	Φ 140	3		
7	Φ 160	5		
8	Φ 200	1		
Λ	Ταυ Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ Ε.Α			
1	Φ 63	3		
2	Φ 75	2		
3	Φ 90	3		
4	Φ 110	2		
5	Φ 125	2		
6	Φ 140	2		
7	Φ 160	2		
8	Φ 200	1		
Μ	Τάπες Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ θηλυκές			
1	Φ 63	1		
2	Φ 75	2		
3	Φ 90	5		
4	Φ 110	2		
5	Φ 125	1		
6	Φ 140	1		
7	Φ 160	1		
8	Φ 200	1		
Ν	Λαιμοί Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (PE-100) 16ΑΤ			
1	Φ 63	50		
2	Φ 75	5		

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**

3	Φ 90	40		
4	Φ 110	30		
5	Φ 125	15		
6	Φ 140	5		
7	Φ 160	5		
8	Φ 200	3		
Ξ	Φλάντζες τρελές για λαιμούς ΡΕ 16 ΑΤ			
1	Φ65	40		
2	Φ75	5		
3	Φ90	30		
4	Φ110	40		
5	Φ125	20		
6	Φ140	10		
7	Φ160	10		
8	Φ200	5		
Ο	Φλάντζες ελαστικές			
1	Φ63	300		
2	Φ75	10		
3	Φ90	300		
4	Φ110	200		
5	Φ125	50		
6	Φ140	15		
7	Φ160	10		
8	Φ200	10		
			ΣΥΝΟΛΟ 2	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

**Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ**