

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ

Αρμόδιος: Βάγιος Χριστοδούλου

Τηλέφωνο: 2231032950

Email: info@deyalamias.gr

Ημερομηνία: 18/5/2026

Θέμα: « Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο »

Προϋπολογισμός: 29.832,00 € πλέον Φ.Π.Α

Αρ. Διαγωνισμού: 2985/Ε/ΠΡ/14-5-2026

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 25/5/2026 (ΩΡΑ: 11:00 π.μ.)

Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: 25/5/2026 (ΩΡΑ 11:15 π.μ.)

Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας : μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας.

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ.

Οι ποσότητες του αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.

Δεσμευτικό είναι το ποσό της συμβατικής αξίας

Στην προσφορά θα αναφέρεται και η έκπτωση επί τις εκατό για παρεμφερή υλικά που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό. Για τα συγκεκριμένα υλικά θα εκδίδεται χωριστό τιμολόγιο και η αξία των υλικών θα αφαιρείται από το ποσό της σύμβασης.

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 του Ν.4412/2016
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 134 του Ν. 5090/2024
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όταν πρόκειται για εταιρεία
Βάση του άρθρου 158-160 του Νόμου 4972/2022 για τις δημόσιες συμβάσεις η τιμολόγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο πάροχο με άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ) ή από την εφαρμογή timologio B2G, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ στο https://www.aade.gr/timologio .
Iso κατασκευαστή
Πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού προϊόντος για χρήση νερού

Θέμα: «Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο»
Αρ. Διαγωνισμού: 2985/Ε/ΠΡ/14-5-2026

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου
του.....

Όνομα
υπογράφοντος

·
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Υπογράφοντος.....

Ιδιότητα
υπογράφοντος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία
A	Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, Διαστάσεων (600-660 X 940-970)	10	200	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.000,00
B	Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125			
1	30X30	30	24	720
2	40X40	30	34	1020
3	50X50	10	54	540
ΣΥΝΟΛΟ				2.280,00
Γ	Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσίδηρο , στρογγυλό Φ600 - κλάσεως D400	10	120	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 1				5.480,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Αξία(€)
A	Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ ,F4 με εποξεική βαφή			
1	DN 65	10	85	850,00
2	DN 80	10	95	950,00
3	DN 100	10	115	1.150,00
4	DN 125	2	150	300,00
5	DN 150	2	180	360,00

6	DN 200	1	300	300,00
7	DN 250	1	390	390,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.300,00
B	Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση και εποξεική βαφή			
1	Φ63	5	34	170
2	Φ90	5	46	230
3	Φ110	5	54	270
4	Φ125	1	56	56
5	Φ140	1	75	75
6	Φ160	1	100	100
7	Φ200	1	145	145
ΣΥΝΟΛΟ				1046
Γ	Ζυμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63	10	50	500
2	Φ90	5	65	325
3	Φ110	2	70	140
4	Φ125	2	80	160
6	Φ140	1	90	90
7	Φ160	1	110	110
8	Φ200	1	120	120
ΣΥΝΟΛΟ				1445
Δ	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63 X 3/4"	15	14	210
2	Φ75 X 3/4	5	18	90
3	Φ90 X 3/4"	10	20	200
4	Φ110 X 3/4"	5	25	125
5	Φ125 X 3/4"	5	30	150

6	Φ140X3/4	2	40	80
7	Φ160X3/4	2	45	90
8	Φ200X3/4	2	58	116
9	Φ63X1	5	14	70
10	Φ90X1	5	20	100
11	Φ110X1	2	25	50
12	Φ125X1	1	32	32
13	Φ140X1	1	40	40
14	Φ160X1	1	45	45
15	Φ200X1"	1	60	60
ΣΥΝΟΛΟ				1.458,00
E	Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση			
1	Φ63	2	46	92
2	Φ75	2	53	106
	Φ90	2	64	128
	Φ110	2	70	140
	Φ125	1	90	90
	Φ140	1	100	100
	Φ160	1	150	150
	Φ200	1	170	170
ΣΥΝΟΛΟ				976
Z	Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 Β.Τ.	10	360	3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.600,00
H	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ75/63	1	20	20
2	Φ75/90	1	28	28
3	Φ90/63	2	32	64

4	Φ110/63	1	36	36
5	Φ110/90	2	41	82
6	Φ125/63	1	48	48
7	Φ125/90	1	52	52
8	Φ125/110	1	55	55
9	Φ140	1	60	60
10	Φ160/110	1	65	65
			ΣΥΝΟΛΟ	510
Θ	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 φλαντζοτές (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ80/60	4	34	136
2	Φ100/80	4	46	184
			ΣΥΝΟΛΟ	320
I	Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας φλάντζας για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) , εποξεική βαφή			
1	Φ90/60	2	50	100
2	Φ90/80	2	55	110
3	Φ110/60	1	64	64
4	Φ110/80	1	70	70
5	Φ110/100	1	74	74
6	Φ125/60	2	80	160
7	Φ125/80	1	85	85
8	Φ125/125	1	90	90
9	Φ160/80	1	95	95
10	Φ160/125	1	100	100
11	Φ160/150	1	105	105
12	Φ200/80	1	130	130
13	Φ200/100	1	138	138
14	Φ200/125	1	140	140
15	Φ200/150	1	155	155

16	Φ200/200	1	175	175
			ΣΥΝΟΛΟ	1791
Κ	Φρεάτια Βανών σταθερού καλύμματος , Φ80 ελάχιστου ύψους 270mm	30	34	1.020,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.020,00
Λ	Ενωτικό δίο φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , PN16 , DN80			
1	L=25 ή 30 cm	3	45	135
2	L=80 cm	3	90	270
			ΣΥΝΟΛΟ	405
Μ	Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 33 X 33 B125 (πλήρες)	40	25	1.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00
Ν	Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 31,5 X 31,5 B125	150	20	3.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00
Ξ	Ενωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξική βαφή για PVC			
1	Φ63	2	17	34
2	Φ90	10	22	220
3	Φ110	10	24	240
4	Φ125	5	32	160
5	Φ140	2	42	84
6	Φ160	1	48	48
7	Φ200	1	82	82
8	Φ225	1	88	88
9	Φ250	1	125	125
10	Φ280	1	130	130
11	Φ315	1	140	140
			ΣΥΝΟΛΟ	1351
Ο	Φλάντζες τρελλές για λαιμούς PE			

1	Φ63	15	9	135
2	Φ75	15	11	165
3	Φ90	15	14	210
4	Φ110	2	16	32
5	Φ125	2	18	36
6	Φ140	2	20	40
7	Φ160	4	26	104
8	Φ200	2	42	84
9	Φ250	2	44	88
10	Φ315	2	54	108
ΣΥΝΟΛΟ				1002
Π	Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά PN 16 ATM μεγάλου εύρους			
1	60-80mm	2	52	104
2	70-90mm	1	68	68
3	88-117mm	3	74	222
4	112-138 mm	3	86	258
5	133-159mm	2	108	216
6	159-192mm	2	130	260
ΣΥΝΟΛΟ				1.128,00
ΣΥΝΟΛΟ 2				24.352,00
ΣΥΝΟΛΟ 1				5.480,00
ΣΥΝΟΛΟ 1+2				29.832,00
Φ.Π.Α 24%				7.159,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				36.991,68

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία
A	Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, Διαστάσεων (600-660 X 940-970)	10		
ΣΥΝΟΛΟ				
B	Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125			
1	30X30	30		
2	40X40	30		
3	50X50	10		
ΣΥΝΟΛΟ				
Γ	Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσίδηρο , στρογγυλό Φ600 - κλάσεως D400	10		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΣΥΝΟΛΟ 1				

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του.....

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος.....

Ιδιότητα υπογράφοντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Αξία(€)
A	Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ ,F4 με εποξεική βαφή			
1	DN 65	10		
2	DN 80	10		
3	DN 100	10		
4	DN 125	2		
5	DN 150	2		
6	DN 200	1		
7	DN 250	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
B	Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση και εποξεική βαφή			
1	Φ63	5		
2	Φ90	5		
3	Φ110	5		
4	Φ125	1		
5	Φ140	1		
6	Φ160	1		
7	Φ200	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Γ	Ζυμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63	10		
2	Φ90	5		
3	Φ110	2		
4	Φ125	2		
6	Φ140	1		
7	Φ160	1		

8	Φ200	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Δ	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63 X 3/4"	15		
2	Φ75 X 3/4	5		
3	Φ90 X 3/4"	10		
4	Φ110 X 3/4"	5		
5	Φ125 X 3/4"	5		
6	Φ140X3/4	2		
7	Φ160X3/4	2		
8	Φ200X3/4	2		
9	Φ63X1	5		
10	Φ90X1	5		
11	Φ110X1	2		
12	Φ125X1	1		
13	Φ140X1	1		
14	Φ160X1	1		
15	Φ200X1"	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
E	Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση			
1	Φ63	2		
2	Φ75	2		
	Φ90	2		
	Φ110	2		
	Φ125	1		
	Φ140	1		
	Φ160	1		

	Φ200	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Z	Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 Β.Τ.	10		
			ΣΥΝΟΛΟ	
H	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ75/63	1		
2	Φ75/90	1		
3	Φ90/63	2		
4	Φ110/63	1		
5	Φ110/90	2		
6	Φ125/63	1		
7	Φ125/90	1		
8	Φ125/110	1		
9	Φ140	1		
10	Φ160/110	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Θ	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 φλαντζοτές (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ80/60	4		
2	Φ100/80	4		
			ΣΥΝΟΛΟ	
I	Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας φλάντζας για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) , εποξεική βαφή			
1	Φ90/60	2		
2	Φ90/80	2		
3	Φ110/60	1		
4	Φ110/80	1		
5	Φ110/100	1		

6	Φ125/60	2		
7	Φ125/80	1		
8	Φ125/125	1		
9	Φ160/80	1		
10	Φ160/125	1		
11	Φ160/150	1		
12	Φ200/80	1		
13	Φ200/100	1		
14	Φ200/125	1		
15	Φ200/150	1		
16	Φ200/200	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Κ	Φρεάτια Βανών σταθερού καλύμματος , Φ80 ελάχιστου ύψους 270mm	30		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Λ	Ενωτικό δύο φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , PN16 , DN80			
1	L=25 ή 30 cm	3		
2	L=80 cm	3		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Μ	Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 33 X 33 B125 (πλήρες)	40		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Ν	Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 31,5 X 31,5 B125	150		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Ξ	Ενωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξική βαφή για PVC			
1	Φ63	2		
2	Φ90	10		

3	Φ110	10		
4	Φ125	5		
5	Φ140	2		
6	Φ160	1		
7	Φ200	1		
8	Φ225	1		
9	Φ250	1		
10	Φ280	1		
11	Φ315	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Ο	Φλάντζες τρελλές για λαιμούς PE			
1	Φ63	15		
2	Φ75	15		
3	Φ90	15		
4	Φ110	2		
5	Φ125	2		
6	Φ140	2		
7	Φ160	4		
8	Φ200	2		
9	Φ250	2		
10	Φ315	2		
			ΣΥΝΟΛΟ	
Π	Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά PN 16 ATM μεγάλου εύρους			
1	60-80mm	2		
2	70-90mm	1		
3	88-117mm	3		
4	112-138 mm	3		
5	133-159mm	2		

6	159-192mm	2		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΣΥΝΟΛΟ 2	
			ΣΥΝΟΛΟ 1	
			ΣΥΝΟΛΟ 1+2	
			Φ.Π.Α 24%	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του.....

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος.....

Ιδιότητα υπογράφοντος